

# NeoVac



## «NeoLink» Monitoraggio del livello di riempimento


Controllo completo in ogni momento  
grazie ai livelli di riempimento del vostro  
serbatoio dell'olio.



neovac.ch

## «NeoLink» semplifica la gestione dei serbatoi

Con il monitoraggio del livello «Neolink» potete semplificare la gestione dei serbatoi e tenere sempre il controllo completo sui livelli del vostro serbatoio dell'olio. In questo modo non solo mantenete il controllo, ma potete anche ottimizzare l'approvvigionamento di olio combustibile. Previa memorizzazione di un indirizzo e-mail o numero di cellulare, «NeoLink» vi avverte inoltre prima che il serbatoio sia vuoto o che si verifichino dei guasti all'impianto. I dati aggiornati sono disponibili nel portale online «NeoVac Business».



## La misurazione

Per mezzo di un allacciamento libero o da realizzare, una sonda di pressione viene collocata nel serbatoio e allacciata all'elettronica di calcolo con unità di trasmissione.

Nel nostro portale vengono programmati fluido e dimensioni del serbatoio, il che consente di effettuare un calcolo esatto del livello di riempimento. L'alimentazione elettrica è garantita da una batteria integrata ed è indipendente dalla tensione di rete.

## La trasmissione dei dati


«NeoLink» trasmette quotidianamente le informazioni rilevanti sul serbatoio al NeoVac Energy Cloud tramite la rete NB-IoT di Swisscom mediante un'antenna esterna. Tutti i dati vengono memorizzati e controllati per verificarne la plausibilità. Le segnalazioni di guasto e di livello di riempimento (ad esempio, limite di livello inferiore o serbatoio pieno) vengono trasmesse immediatamente al verificarsi

dell'evento e inoltrate ai destinatari tramite SMS o e-mail.

## Gestione versatile dei dati

Potete trovare i vostri dati in qualsiasi momento nel nostro portale online «NeoVac Business». Vi fornisce una panoramica immediata dei livelli di riempimento di tutti i serbatoi collegati. Potrete vedere le capacità libere e i livelli inferiori ai livelli minimi vengono evidenziati in rosso. «NeoVac Business» vi aiuta a ottimizzare l'approvvigionamento di olio combustibile e consente l'esportazione in formato CSV. È inoltre possibile visualizzare l'andamento dei consumi di ciascun serbatoio in una panoramica.

NeoVac-API è disponibile per l'integrazione dei dati dei serbatoi in sistemi esterni. I dati possono essere utilizzati anche nello strumento di monitoraggio «NeoVac Monitoring Pro», ad esempio per calcolare l'impronta ecologica per i certificati e le valutazioni di sostenibilità.





## Vantaggi

- Monitoraggio continuo dei livelli del serbatoio, dati aggiornati quotidianamente
- Rapida e semplice installazione da parte di specialisti
- Nessun cablaggio complesso
- Accesso ai dati tramite il portale clienti «NeoVac Business» con esportazione in CSV
- NeoVac.API per l'integrazione dei dati in sistemi esterni
- Segnalazioni di allarme tramite e-mail o SMS (valori limiti, perdita)
- Manutenzione in garanzia

## Caratteristiche

- Misura di livello tramite sonda di pressione
- Campo di misura: 0–290 cm (olio), 0–250 cm (acqua)
- Unità di trasmissione con batteria (indipendente dalla rete)
- Elettronica controllata da microprocessore
- Trasmissione dati via NB-IoT al NeoVac Energy Cloud
- Temperatura di funzionamento: da -20 a +40 °C
- Antenna di trasmissione esterna

## Assistenza completa dal professionista

Il NeoVac Group è il fornitore leader in Svizzera sia nel settore dei sistemi di sicurezza per i serbatoi sia nella misurazione e nel calcolo del calore e dell'acqua. In qualità di clienti approfittate quindi di un servizio a 360° da un unico fornitore. NeoVac installa il sistema autonomamente ed è anche competente in caso di condizioni di montaggio complicate. Con l'abbonamento annuale, la fitta rete di assistenza della NeoVac esegue inoltre la manutenzione in garanzia.

Durante il periodo di validità del contratto eseguiamo automaticamente e senza costi aggiuntivi le necessarie sostituzioni di batterie o apparecchi. Siete già clienti del servizio di fatturazione della NeoVac? Su «NeoVac Business» potete ora richiamare, oltre alle informazioni relative ai vostri conteggi delle spese di riscaldamento, anche i livelli di riempimento dei serbatoi! Consumi e fabbisogno sotto controllo su un'unica piattaforma.



The logo for NeoVac, featuring the word "Neo" in black and "Vac" in red, set against a yellow background.

# Insieme miglioriamo l'energia.

Avete qualche domanda o un progetto concreto?  
I nostri specialisti saranno lieti di presentarvi  
le soluzioni che fanno al caso vostro.

Scriveteci o telefonateci:

**+41 58 715 50 50**

**info@neovac.ch**

PS 2303 A1691

## **Sede centrale**

NeoVac ATA SA  
Eichaustrasse 1  
9463 Oberriet

**neovac.ch**

## **Centri di assistenza**

Bulle	Porza
Crissier	Sissach
Dübendorf	Worb
Meyrin	Ruggell/FL

**Making energy smarter**